WorkForce DS-800WN

DATASHEET / BROCHURE



WorkForce DS-800WN är en höghastighetsskanner med Wi-Fi och integrerat nätverk som är kompatibel med öppna plattformar.

Denna företagsskanner erbjuder en heltäckande lösning för effektiv, tillförlitlig, säker och användarvänlig skanning. Tack vare dess avancerade funktioner, sömlösa integrering (med lösningar från tredje part) och ett intuitivt gränssnitt passar DS-800WN perfekt för företag i alla storlekar. Den tillverkas dessutom av 30 % återvunnen plast[1] och har låg energiförbrukning.

Open platform
DS-800WN omfattar en webbaserad öppen plattform som möjliggör sömlös integrering med Epson-programvara eller lösningar från tredje part. Det innebär att företag kan anpassa sina system och integrera skannern med befintlig infrastruktur, verksamhetsprocesser och arbetsflöden.

Nätverksanslutning
Det integrerade nätverket innebär att skannern kan delas av flera användare och att varje användare kan skapa sina egna inställningar. LCD-pekskärmen ger dessutom användaren möjlighet att använda skannern direkt, utan behov av en dator.

Hög hastighet
DS-800WN behandlar och digitaliserar höga dokumentvolymer snabbt och säkert. Skanningshastigheter på 50 sidor/min eller 100 bilder/min, en daglig produktionscykel på 8 000 sidor och ett stöd för justering av utmatade ark som tillval innebär att denna skanner passar perfekt för ett stort urval av användare: från myndigheter, sjukvård och juridik till ekonomi, redovisning och utbildning.

Effektiv
DS-800WN är konstruerad med effektivitet i åtanke och erbjuder låg energiförbrukning oavsett om den är inaktiv eller används. Den tillverkas dessutom av 30 % återvunnen plast (från kasserade IT-produkter).[1]

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Open platform**
  Fullständig integrering med lösningar från oberoende programvaruleverantörer eller Epson
- **Hög hastighet**
  50 sidor/min eller 100 bilder/min, 8 000 sidors daglig produktionscykel
- **Nätverksanslutning**
  USB 3.2 Gen1, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN
- **Lättanvänd**
  Anpassningsbar LCD-pekskärm, skanna direkt – inget behov av dator
- **Effektiv**
  Låg energiförbrukning

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Skannertyp	Arkmatad skanner
Optisk upplösning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Skanningsupplösning	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (horisontell x vertikal)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (horisontell x vertikal)
Pappersformat	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, A3 med sammanvävningsfunktion, Letter, Visitkort, Plastkort, envelope, B4, B5, Letter Legal
Färgdjup	Ingång: 30 Bitar Färg / 10 Bitar Monokrom , Utgång: 24 Bitar Färg / 8 Bitar Monokrom
Ultrasonic Sensor	Ja
Effekt	Nätverk och Wi-Fi, Hög kapacitet, Allmänt kontor
SKANNER	
Ljuskälla	ReadyScan-LED-teknik
Output Resolution	50-1200 DPI
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:10,9 cm
SCAN SPEED	
Scanningshastighet	Monokrom:50 Sidor/min - Färg:50 Sidor/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Monokrom:100 Bilder/min - Färg:100 Bilder/min measured with Size: A4 , Resolution: 200/ 300 dpi
PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Paper Setting Capacity	100 Ark
Pappersvikt	Automatisk matning: 27 - 413 g/m²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	8.000 Sidor
Automatisk dokumentindrag	100 Sidor
Dubbelsidig skanning	Ja
SCANNING FEATURES	
Funktioner	Fristående användning, Hoppa över tomma sidor, A3-ihopsättning, Avlägsna hål, Användargränssnitt med flera funktioner, Automatisk snedkorrigering, automatisk bildvridning, Textförbättring, Kantförbättring, Barcode Recognition, Fullzon-OCR, Scan to Cloud Storage
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF, Skanna till säker PDF, PDF/A, PNG
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till Microsoft SharePoint®, Skanna till webbmapp, Scanna till närverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro)
Skanningsvolymer	8.000 Sidor per dag
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi Direct, USB-värd, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Push scan features	Ja (with Document Capture Pro solutions)
ALLMÄNT	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	296 x 212 x 217 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	3,7 kg
Drivrutin	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Medföljande programvara	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Kompatibla operativsystem	Linux, MAC OS 10.15 + or later, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Luftfuktighet	Drift 15% - 80%, Förvaring 25% - 60%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Förvaring -25° C - 60° C
Options	Paper Alignment Plate, Carrier Sheet, Cleaning Kit
SKANNER	
Optisk upplösning	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)

LEVERANSOMFATTNING

- External AC power adapter with power cord
- Uppställningsanvisning
- Warranty card
- USB 3.0-kabel
- Huvudenhet

EPSON®

OPTIONAL ACCESSORIES

- Pappersjusteringsplatta
  B12B819691
- Rengöringssats
  B12B819291
- Bärblad
  B12B819051
- Valsmonteringssats
  B12B819711

LOGISTIKINFORMATION

SKU	**B11B275401**
Streckkod	**8715946734149**
Tillverkningsland	**Indonesien**

1. Den återvunna procentuella andelen kan variera beroende på tillgång till material

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.